



## CORTACÉSPED LC 247S

Cortacésped autopropulsado de uso ocasional, pensado para trabajar en jardines particulares de tamaño medio. Equipado con manillar ergonómico ajustable en altura, recogedor trasero, carcasa de composite, ajuste de altura centralizado, motor de 125 cm<sup>3</sup> y unidad de corte de 47 cm.



### Agarre en la parte delantera para levantar la máquina

Agarre delantero para levantar el cortacésped. Permite un almacenaje o un transporte de la máquina mucho más sencillos.



### Barra de agarre de ajuste fácil

Ajuste rápido y sencillo para el agarre en dos alturas diferentes.

### Agarre ergonómico.

El ángulo de la barra de agarre totalmente ergonómico hace que su funcionamiento sea mucho más sencillo.



### Altura de corte fácilmente ajustable.

Un ajuste de una mano bien equilibrado para la altura de corte.



## FEATURES

- Barra de agarre ergonómica
- Barra de agarre de ajuste fácil
- Agarre en la parte delantera para levantar la máquina
- Altura de corte fácilmente ajustable.
- Manillar plegable

Technical Specifications	
<b>BATERÍA</b>	
Capacidad de las baterías	0 Ah
Tipo de batería	--
<b>CAPACIDAD</b>	
Potencia neta rpm	2900 rpm
Potencia	1.8 kW
<b>DIMENSIONES</b>	
Peso bruto del artículo	33500 g
Peso neto del artículo	29500 g
Capacidad del recogedor	55 l
Anchura de corte	47 cm
Cilindrada	125 cm <sup>3</sup>
Peso bruto	34 kg
Ajuste altura del manillar	Si
Manillar ajustable en altura	2 Step
Peso	29 kg
Tamaño de rueda, delantera	170 mm
Tamaño de rueda, trasera	210 mm
Anchura de rueda	67 cm
<b>MOTOR</b>	
Cilindrada	125 cm <sup>3</sup>
Holgura de electrodo	0.5 mm
Marca del motor	Briggs and Stratton
Refrigeración del motor	Aire
Nombre de motor	450e
Fabricante del motor	Briggs & Stratton
Modelo del motor	08P5020092H5
Bujía	Champion RC12YC
Capacidad del tanque	0.8 l
Volumen tanque de combustible	0.21 gal. (EE. UU.)
<b>EQUIPO</b>	
Tipo de filtro de aire	Espuma
Ruedas con cojinetes	Si
Kit BioClip®	Disponible como accesorio
Tapón BioClip®	No incluido
Freno de cuchillas (BBC)	No
Tipo de cuchillas	Recoger
Recogedor	Incluido
Tipo de recogedor	Tejido bloqueador de polvo
Capacidad del recogedor	55 l
Conexión para manguera	No
Deflector	No
Control de conducción	Underbail
Tipo de transmisión	Autopropulsado
Ruedas tractoras	Trasera
Manillar plegable	Si
Manillar plegable	Si
Tipo de manillar	Ergonómico
Generic Lawnmower Drive Type	Self-propelled
Generic Parts and Accessories For	Lawnmowers
Manillar ajustable lateralmente	No
Empuñadura suave	Si
Control de crucero	No
Conexión para manguera	No
Rodamientos, delante/detrás	Yes/Yes
Conectividad inalámbrica	Not applicable
<b>LUBRICANTE</b>	
Tipo de lubricante del motor	Salpicadura
Consumo de combustible	568 g/kWh
Filtro de combustible	None
Combustible	Gasolina
<b>MATERIALES</b>	
Unidad de corte, material	Composite
Paquete "master", papel + cartón	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	5000 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g

**Technical Specifications**

Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Llantas. material	Plástico
<b>SONIDO Y RUIDO</b>	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	96 dB(A)
Nivel de ruido	96 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	85 dB(A)
<b>VIBRACIÓN</b>	
Vibraciones en manillar	3.4 m/s <sup>2</sup>
<b>EMBALAJE</b>	
Altura embalaje	444 mm
Longitud embalaje	1130 mm
Volumen embalaje	269.42 dm <sup>3</sup>
Anchura embalaje	537 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1