



CORTACÉSPED LC 551VBP

Cortacésped ligero, robusto y potente, perfecto para trabajos complejos en superficies de gran tamaño. LC 551VBP está equipado con motor Kawasaki de 179 cm³, tanque de combustible de gran tamaño, carcasa de aluminio y unidad de corte de 51 cm. Este cortacésped cuenta con varias velocidades y más funcionalidades que lo hacen perfecto para profesionales que necesitan una máquina de alta calidad, durable y con los mejores resultados.



Motor Profesional

Un potente motor con un gran depósito de combustible de 1.9 litros, ideal para un uso profesional.



Llantas de aluminio y ruedas de goma

Gran durabilidad para un uso profesional. Llantas de aluminio con cojinetes doblemente sellados. Las ruedas de goma te darán una mayor tracción y una conducción más agradable.


Chasis de Aluminio

Un chasis fuerte y duradero, diseñado para mejora el rendimiento



Caja de transmisión de aluminio

La caja de cambios profesional con carcasa de aluminio ha sido creada para darte una alta durabilidad en un uso frecuente.



FEATURES

- Chasis de Aluminio
- Llantas de aluminio y ruedas de goma
- Motor profesional
- Caja de transmisión de aluminio
- El control de freno de cuchilla detiene el giro de la cuchilla y mantiene el motor en funcionamiento.
- Velocidad variable fácil de ajustar
- Barra de agarre ergonómica
- Barra de agarre de ajuste fácil
- Manillar plegable
- Ajuste central de la altura de corte
- Parachoques de protección lateral
- Barra de agarre ergonómica

| Technical Specifications | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| BATERÍA | |
| Capacidad de las baterías | 0 Ah |
| Tipo de batería | -- |
| CAPACIDAD | |
| Potencia neta rpm | 2800 rpm |
| Potencia | 2.9 kW |
| DIMENSIONES | |
| Peso bruto del artículo | 57000 g |
| Peso neto del artículo | 54000 g |
| Capacidad del recogedor | 65 l |
| Anchura de corte | 51 cm |
| Cilindrada | 179.0 cm ³ |
| Ajuste altura del manillar | Si |
| Manillar ajustable en altura | 2 Step |
| Peso | 53.0 kg |
| Tamaño de rueda, delantera | 210 mm |
| Tamaño de rueda, trasera | 210 mm |
| MOTOR | |
| Cilindrada | 179.0 cm ³ |
| Holgura de electrodo | 0.75 mm |
| Marca del motor | Kawasaki |
| Refrigeración del motor | Aire |
| Nombre de motor | FJ180 KAI |
| Fabricante del motor | Kawasaki |
| Bujía | NGK BPR5ES |
| EQUIPO | |
| Ruedas con cojinetes | Si |
| Kit BioClip® | Disponible como accesorio |
| Tapón BioClip® | No incluido |
| Freno de cuchillas (BBC) | Si |
| Tipo de cuchillas | Recoger |
| CLG Product (Calc) | Yes |
| Recogedor | Incluido |
| Tipo de recogedor | Tejido bloqueador de polvo |
| Capacidad del recogedor | 65 l |
| Conexión para manguera | No |
| Deflector | No |
| Control de conducción | Bail arm |
| Tipo de transmisión | Autopropulsado, velocidad variable |
| Ruedas tractoras | Trasera |
| Manillar plegable | Si |
| Manillar plegable | Si |
| Tipo de manillar | Ergonómico |
| Generic Lawnmower Drive Type | Self-propelled |
| Generic Parts and Accessories For | Lawnmowers |
| Manillar ajustable lateralmente | No |
| Empuñadura suave | Si |
| Control de crucero | Si |
| Conexión para manguera | No |
| Rodamientos, delante/detrás | Yes/Yes |
| Conectividad inalámbrica | Not applicable |
| LUBRICANTE | |
| Tipo de lubricante del motor | Presión con filtro de combustible |
| Consumo de combustible | 421 g/kWh |
| Filtro de combustible | Yes |
| Combustible | Gasolina |
| MATERIALES | |
| Unidad de corte, material | Aluminio |
| Paquete "máster", papel + cartón | 0 g |
| Metal total | 0 g |
| Papel | 71 g |
| Paper + Cardboard total | 71 g |
| PE total | 0 g |
| PET total | 0 g |

Technical Specifications

| | |
|---|------------------------|
| Plastic foil | 0 g |
| Plastic rigid | 6 g |
| Plastic total | 6 g |
| PS/EPS/HIPS total | 0 g |
| Llantas, material | Aluminio |
| SONIDO Y RUIDO | |
| Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA) | 98 dB(A) |
| Nivel de ruido | 96 dB(A) |
| Nivel de presión sonora en oído | 84 dB(A) |
| VIBRACIÓN | |
| Vibraciones en manillar | 4,5 m/s ² |
| EMBALAJE | |
| Altura embalaje | 490 mm |
| Longitud embalaje | 1090 mm |
| Volumen embalaje | 304.44 dm ³ |
| Anchura embalaje | 570 mm |
| Capas de pallet | 3 |
| Cantidad en el paquete "máster" | 1 |