



## RIDER RC 320Ts AWD

Rider cortacésped eficiente, robusto, versátil y muy sencillo de manejar. RC 320Ts AWD está pensado para usuarios particulares con jardines extensos y áreas complejas. Este modelo incorpora un exclusivo sistema de recolección sin obstrucciones y una plataforma de corte montada en la parte delantera. Además, RC 320Ts AWD está equipado con dirección asistida que permite realizar giros cerrados de una forma mucho más simple y tracción total en todas sus ruedas (AWD).



### Turn key start

Easy to get operating under any weather conditions. No choking needed, just turn the key and go.



### ACTech

Non-clog collection. Compacting grass in collector, meaning bigger area coverage. The efficient collection leaves a clean lawn as a result.

### All-Wheel-Drive (AWD)

All-Wheel-Drive (AWD) ensures traction on uneven, wet and slippery areas and slopes. AWD automatically adjusts the traction on all wheels depending on situation and ground condition.



### Empty collector from seat

The integrated collector is easily emptied from the driver's seat



## FEATURES

- All-Wheel Drive secure traction on all areas
- Non-clog collection and compacting of grass in collector.
- Turn key start
- Empty collector from seat
- Switch from collecting to non-collecting with a push on the button
- Articulated steering for excellent manoeuvrability
- Power steering makes more enjoyable drive
- Pedal-operated hydrostatic transmission
- Tilting hood makes maintenance quick and easy
- Easy-access controls for user comfort
- Front-mounted deck for optimum accessibility
- Posición de servicio para facilitar el mantenimiento de la unidad de corte
- Equally sized wheels for a comfortable ride
- Engranaje de cuchilla automático
- Pivoting rear axle for maximum traction
- Posición de conductor cómoda
- Engine behind driver for better overview
- Unidad de corte flotante para reducir el riesgo de que se enganche la cuchilla
- Contador de horas con aviso de revisión
- Gives over 50% larger lighted area compared to traditional incandescent lights.
- 12V socket outlet for electric equipment
- Fácil acceso a la palanca de altura de corte
- Tapa de combustible externa para un llenado más fácil.
- Ruedas de soporte pivotantes en la unidad de corte.
- Control del nivel de combustible sencillo gracias a su depósito transparente
- Cuadro accesorio para versatilidad máxima

Technical Specifications	
<b>BATERÍA</b>	
Capacidad de las baterías	5.5 Ah
Fabricante de batería	BMZ
Peso de las baterías	1.1 kg
Tipo de batería	Li-Ion
Voltaje de Batería	12.8 V
Cantidad de baterías/paquete de batería	1 uds
<b>CAPACIDAD</b>	
Potencia	12.6 kW
<b>DIMENSIONES</b>	
Peso bruto del artículo	392000 g
Peso neto del artículo	328000 g
Altura de la base	128.4 cm
Longitud de la base	208.9 cm
Anchura de la base	103 cm
Capacidad del recogedor	300 l
Alturas de corte	7
Distancia al suelo	90 mm
Dimensiones neumáticos delanteros	16x6.5-8
Dimensiones neumáticos traseros	16x6.5-8
Peso	328 kg
Peso (sin equipo de corte)	328 kg
Anchura de rueda	90.3 cm
<b>MOTOR</b>	
Cilindrada	656.0 cm <sup>3</sup>
Cilindros	2
Arranque eléctrico	Si
Refrigeración del motor	Aire
Tipo de lubricante del motor	Presión completa
Nombre de motor	Serie Endurance
Fabricante del motor	Briggs & Stratton
Modelo del motor	7220
Bujía	Champion XC92YC
Capacidad del tanque	12 l
Volumen tanque de combustible	3.17 gal. (EE. UU.)
<b>EQUIPO</b>	
Toma de 12V	Si
Tipo de filtro de aire	Cartucho con pre-filtro
Cuchillas	Automático
Posavasos	Si
Ajuste de altura de corte	Lever, while seated
Dirección	Dual pedal-operation
Tipo de transmisión	Tracción total
Asiento plegable	Si
Cuentahoras	Digital
Fabricante del asiento	SEAT Industries
Asiento amortiguado	Si
Posición de servicio	Si
Plataforma técnica	R 300 Collection
Anchura de rueda	90.3 cm

**Technical Specifications**

<b>LUBRICANTE</b>	
Tipo de lubricante del motor	Presión completa
Consumo de combustible	325 g/kWh
Capacidad del tanque	12 l
Capacidad de aceite	1.9 l
Enfriador de aceite	Si
Filtro de combustible	Si
Tipo de combustible	10W-30
Combustible	Gasolina
<b>MATERIALES</b>	
Paquete "máster": papel + cartón	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
<b>EMBALAJE</b>	
Altura embalaje	1520 mm
Longitud embalaje	1230 mm
Volumen embalaje	4487 dm <sup>3</sup>
Anchura embalaje	2400 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1
<b>DATOS DE EMISIONES DE LA UE</b>	
Emisiones de escape (CO2 EU V)	830 g/kWh
<b>SONIDO Y RUIDO</b>	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	100.0 dB(A)
Nivel de ruido	99.0 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	85.0 dB(A)
<b>VIBRACIÓN</b>	
Asiento nivel vibración	0.5 m/s <sup>2</sup>
Volante con nivel de vibración	2.4 m/s <sup>2</sup>