



PODADORA 530iPX

Podadora de altura a batería, ligera, perfecta para los trabajos más profesionales. Ofrece una gran velocidad de cadena, bajos niveles de vibración y un peso reducido para una operación sencilla, libre de emisiones y más silenciosa. 530iPX está pensada para los terrenos irregulares y densos en los que se requiera una mayor libertad de movimiento. *Batería y cargador no incluidos.



Batería colocada horizontalmente.

La batería está colocada de forma horizontal a través del cuerpo de la máquina para un trabajo más cómodo. Reduce el riesgo de que se acumule suciedad, astillas, polvo y agua en el compartimiento de la batería.

save™

Utilice modo save™ para mayor tiempo de funcionamiento.

Estanca al agua (IPX4)

Esta máquina Husqvarna a batería es completamente estanca al agua (IPX4) lo que te permitirá trabajar en cualquier situación, independientemente del tiempo que haga.



Teclado intuitivo

El panel de control es fácil de operar.



FEATURES

- Estanca al agua (IPX4)
- Utilice modo savE™ para mayor tiempo de funcionamiento.
- Colocación de la batería de forma inteligente. Situada horizontalmente a través del cuerpo de la máquina.
- El panel de control es fácil de operar.
- Motor sin escobillas diseñado por Husqvarna que proporciona un par alto y consistente.
- Manillar ergonómico con fácil acceso a las teclas de control.
- A harness relieves weight for both arms and shoulders and provides a less strenuous working position.
- Fast, smooth cutting
- Protector contra impactos
- Low noise level for a pleasant work environment
- Low maintenance and less downtime
- Te permite usar la misma batería para diferentes aplicaciones de productos y seguir trabajando.

Technical Specifications	
BATERÍA	
Batería	No
Tipo de batería	Li-Ion
Voltaje de Batería	36 V
CAPACIDAD	
Vel. de cadena a potencia máx.	20 m/s
DIMENSIONES	
Peso bruto del artículo	8200 g
Peso neto del artículo	6200 g
Longitud de barra	25 cm
Talla	10
Diámetro de tubo	24 mm
Longitud de tubo	1152 mm
Peso (sin batería y sin equipamiento de corte)	3.1 kg
Peso (sin equipo de corte)	3.1 kg
MOTOR	
Tipo de motor	BLDC (sin cepillo)
EQUIPO	
Tipo de cadena	H37
Connected digital function set (calc)	Premium : Released 2019-08-28Husqvarna Common Service Tool : Released 2019-01-01
Pase	3/8"
Tipo de puntera	Spur 6
Conectividad inalámbrica	Corded
LUBRICANTE	
Capacidad del depósito de aceite	0,15 l
Combustible	Battery
MATERIALES	
Paquete "máster": papel + cartón	0 g
Metal total	0 g
Papel	5 g
Paper + Cardboard total	5 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	73 g
Plastic total	73 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
EMBALAJE	
Altura embalaje	267 mm
Longitud embalaje	1848 mm
Volumen embalaje	115.96 dm ³
Anchura embalaje	235 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1
SONIDO Y RUIDO	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	101 dB(A)
Nivel de ruido	100 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	96 dB(A)
VIBRACIÓN	
Vibración diaria (Aeqv)	1.2 m/s ²
Exposición diaria a vibraciones (A8)	0.3 m/s ²
Tiempo de vibración diario (Factor tiempo)	0.5 h
Nivel de vibración equivalente.(ahv, eq), manillar colapsado delantero/trasero	1.1 m/s ²
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa	1.2 m/s ²

ACCESSORIES



HUSQVARNA BATERÍA BLI100
967 09 18-01



HUSQVARNA BATERÍA BLI200
967 09 19-01



HUSQVARNA BATERÍA BLI300
967 07 19-01



CARGADOR DE BATERÍA QC330
HUSQVARNA
967 09 14-01



HUSQVARNA CARGADOR QC80
967 33 56-31



HUSQVARNA CARGADOR QC80F
967 62 83-01



HUSQVARNA CONVERTOR DE
TENSIÓN V1600F
967 62 85-01



CADENA CORTADA H00 58
ESLABONES
501 84 40-58



CADENA CORTADA H00 64
ESLABONES
501 84 40-64



BARRA LAMINADA 10"/25CM
575 84 22-58



BARRAS ESPECIALES
501 82 85-40




BARRA LAMINADA 12"/30 CM
575 84 22-64




ARNÉS DIAGONAL
537 21 62-01



CORTE INTENSIVO
510 09 57-02



KITS DE AFILADO
579 65 36-01



KITS DE AFILADO
580 68 75-01



GRASA HUSQVARNA PARA RODAMIENTOS
503 62 12-01



GAFAS DE PROTECCIÓN, YELLOW X
544 96 37-02



PROTECTOR AURICULAR CON RADIO FM
578 27 49-03



AURICULARES PARA CASCOS CON RADIO FM
578 27 49-04



ACEITE CADENA HUSQVARNA X-GUARD BIO
596 45 73-01



ACEITE CADENA HUSQVARNA X-GUARD BIO
596 45 73-02



ACEITE CADENA HUSQVARNA X-GUARD BIO
596 45 73-03



GAFAS DE PROTECCIÓN, SUN
544 96 38-02



GAFAS DE PROTECCIÓN, GOGGLES
544 96 39-01



CASCO FORESTAL, TECHNICAL
585 05 84-01



ACEITE DE CADENA MINERAL
579 39 60-01



ACEITE DE CADENA MINERAL
579 39 61-01



GAFAS DE PROTECCIÓN, SUN X
544 96 37-03

PROTECTOR AURICULAR CON RADIO FM RADIO
505 66 53-78

PROTECTOR AURICULAR CON RADIO FM
505 66 53-79



ACTIVE CLEAN
597 25 57-01



AURICULARES PARA CASCOS
505 66 53-25



PROTECTORES AURICULARES
X-COM R
595 08 40-01



GAFAS DE PROTECCIÓN, CLEAR X
544 96 37-01



X-COM R TECHNICAL FOREST
HELMET
595 08 43-01



CASCO FORESTAL, FUNCTIONAL
576 41 24-02



GAFAS DE PROTECCIÓN, CLEAR
544 96 38-01